



BOX


Strak design met ons BOX-assortiment.

Het BOX-assortiment houdt het puure minimalistisch, maar verstoort daarbij het 'natuurlijke' evenwicht van uw tuin niet. Onze BOX-types, beschikbaar in iroko en vurenhout passen perfect in een architecturale tuin. Deze moderne constructies zijn tot in de details afgewerkt en ademen kwaliteit en vakmanschap uit. Bent u op zoek naareen kleine compacte bergruimte voor uw tuinmateriaal of hebt u eerder een grotere constructie met bijhorende luifel voor ogen zodat u uiteindelijk dat overdekt loungeterras kan creëren waar u al jaren van droomt? De boxen zijn verkrijgbaar in alle maten, vormen en afwerkingen. Dus de mogelijkheden zijn eindeloos.

Kortom, zalig genieten in je eigen stijl.

IROKO

Deboxen in iroko garanderen een kwalitatieve afwerking tot in de puntjes. Zo zorgen wij er voor dat er geen verticale lassen zichtbaar zijn aan de voorkant van het tuinhuis. En er is ook standaard een damp scherm inbegrepen tussen het kader en de planken om binnenin condensvorming en vlekken te voorkomen.



BOX IROKO	BOX E	BOX D	BOX TOKYO E
Voorgevel	2 → 2,5 m	3 → 4 m	3 → 4 m
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m
Totale hoogte*	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Wanddikte PN	15 mm	15 mm	15 mm
Raam	-	-	-
Deur	87 x 191 cm ENKEL	164 x 191 cm DUBBEL	125 x 194 cm SCHUIFDEUR
Glas	-	-	gelaagd opaal
Dakbedekking	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken

BOX IROKO T	BOX T-E	BOX T-D	BOX T-TOKYO E
Voorgevel	2 → 2,5 m	3 → 4 m	3 → 4 m
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m
Totale hoogte	2,33 m	2,33 m	2,33 m
Wanddikte PN	15 mm	15 mm	15 mm
Dampscherm	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Raam	-	-	-
Deur	87 x 191 cm ENKEL	164 x 191 cm DUBBEL	125 x 194 cm SCHUIFDEUR
Glas	-	-	gelaagd opaal
Dakbedekking	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken

* BOX 4 x 4 → 6 m: totale hoogte 2,33 m.

OPTIES:

Vast raam, opvallend raam in iroko 37 x 140 cm, enkel opaal glas 4 mm.



OPMERKING:

Verticale lassen in de iroko-planchetten aan de zijanten mogelijk.
Dampscherm tussen kaders en iroko-planchetten is standaard inbegrepen om binnent condensvorming en vlekken te voorkomen.

VURENHOUT - VLAK OF GERIBD ?

Wanneer u kiest voor een box in vurenhout, hebt u qua afwerking de keuze tussen vlakke en geribde planchetten.





BOX	BOX E	BOX D	BOX TOKYO E
Voorgevel	2 → 2,5 m	3 → 4 m	3 → 4 m
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m
Totale hoogte*	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Wanddikte PN	19 mm	19 mm	19 mm
Raam	-	-	-
Deur	87 x 191 cm ENKEL	164 x 191 cm DUBBEL	125 x 194 cm SCHUIFDEUR
Glas	-	-	gelaagd opaal
Dakbedekking	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken

BOX T	BOX T-E	BOX T-D	BOX T-TOKYO E
Voorgevel	2 → 2,5 m	3 → 4 m	3 → 4 m
Diepte	2 → 6 m	2 → 6 m	2 → 6 m
Zijluifel	1 → 4 m	1 → 4 m	1 → 4 m
Totale hoogte	2,33 m	2,33 m	2,33 m
Wanddikte PN	19 mm	19 mm	19 mm
Dampscherm	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Raam	-	-	-
Deur	87 x 191 cm ENKEL	164 x 191 cm DUBBEL	125 x 194 cm SCHUIFDEUR
Glas	-	-	gelaagd opaal
Dakbedekking	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken	EPDM incl. dakplanken

* BOX 4 x 4 → 6 m: totale hoogte 2,33 m.

OPTIES:


Vast raam, opvallend raam 37 x 140 cm, enkel opaal glas 4 mm.

Wanduitvoering met vlakke planchetten in Verticale montage (rib-profiel niet mogelijk verticaal).

OPMERKING:

Box PN 19 vurenhout, beschikbaar met rib- of vlakke planchet.

Dampscherm tussen kaders en irco planchetten is standaard inbegrepen om binnens condensvorming en vlekken te voorkomen.



Meer info & prijzen : info@lm-construct.be